



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
70<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΘΑΛΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

Αν  $a = 4 - 2\frac{1}{5}$  και  $b = 5 + \frac{-3}{2} - \frac{-5}{-2}$ , να υπολογίσετε την τιμή παράστασης:

$$A = a : b^{2009} - b - \frac{1}{5a}.$$

*Μονάδες 5*

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

Έστω  $\alpha$  θετικός ακέραιος τον οποίο διαιρούμε με 4.

- (i) Ποιες είναι οι δυνατές μορφές του παραπάνω θετικού ακέραιου  $\alpha$  ;  
(ii) Ποιες είναι οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός  $\alpha$ , αν είναι περιττός, μεγαλύτερος από 39 και μικρότερος από 50, και διαιρούμενος με το 4 δίνει υπόλοιπο 1.

*Μονάδες 5*

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

Δίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ, του οποίου οι γωνίες  $\hat{B}$  και  $\hat{\Gamma}$  έχουν άθροισμα  $140^\circ$  και είναι ανάλογες με τους αριθμούς 1 και 6, αντίστοιχα.

- (α) Να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου.  
(β) Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζουν το ύψος και η διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΓ που αντιστοιχούν στην πλευρά του ΒΓ.

*Μονάδες 5*

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

Από τους μαθητές ενός Γυμνασίου, το  $\frac{1}{4}$  ασχολείται με το στίβο, το  $\frac{1}{5}$  ασχολείται με το μπάσκετ, το  $\frac{1}{8}$  ασχολείται με το βόλεϊ και περισσεύουν και 80 μαθητές που δεν ασχολούνται με κανένα από αυτά τα αθλήματα. Δεδομένου ότι οι μαθητές του Γυμνασίου οι ασχολούμενοι με τον αθλητισμό, ασχολούνται με ένα μόνο άθλημα, εκτός από 12 μαθητές που ασχολούνται και με το μπάσκετ και με το βόλεϊ, να βρείτε:

- (α) Ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών του Γυμνασίου;  
(β) Πόσοι είναι οι μαθητές του Γυμνασίου που ασχολούνται μόνο με το μπάσκετ;

*Μονάδες 5*

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
70<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΘΑΛΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Αν  $v$  είναι φυσικός αριθμός διαφορετικός από το μηδέν, να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης:

$$A = 4 \cdot (-1)^v + 2 \cdot \frac{(-1)^{2v+1}}{5} - 7 \cdot \frac{(-1)^{3v}}{5}.$$

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Ο θετικός ακέραιος  $\alpha$  είναι περιττός και όταν διαιρεθεί με το 5 αφήνει υπόλοιπο 2. Να βρείτε το τελευταίο ψηφίο του αριθμού  $\alpha$ .

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Δίνονται δυο ευθείες  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ , οι οποίες τέμνονται στο σημείο Α. Η ευθεία  $\varepsilon_1$  διέρχεται από την αρχή των αξόνων και έχει κλίση 4, ενώ η ευθεία  $\varepsilon_2$  είναι παράλληλη προς την ευθεία  $(\eta): y = 2x$  και διέρχεται από το σημείο  $\Gamma(0,6)$ .

(α) Να βρείτε τις εξισώσεις των παραπάνω ευθειών καθώς και το κοινό τους σημείο Α.

(β) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ, όπου Ο είναι η αρχή του συστήματος ορθογωνίων αξόνων Οxy, Α είναι το κοινό σημείο των ευθειών  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  και Β είναι το σημείο όπου η ευθεία  $\varepsilon_2$  τέμνει τον άξονα  $x'x$ .

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Τρεις κύκλοι έχουν το ίδιο κέντρο Ο και ακτίνες  $r_1, r_2, r_3$  με  $0 < r_1 < r_2 < r_3$ . Έστω  $\Delta_1$  ο κυκλικός δακτύλιος που ορίζεται από τους κύκλους κέντρου Ο με ακτίνες  $r_1, r_2$ , και  $\Delta_2$  ο κυκλικός δακτύλιος που ορίζεται από τους κύκλους κέντρου Ο με ακτίνες  $r_2, r_3$ . Αν είναι

$r_2 - r_1 = r_3 - r_2$  και  $r_3 = 3r_1$ , να βρείτε το λόγο  $\frac{E(\Delta_1)}{E(\Delta_2)}$ , όπου  $E(\Delta_1)$  και  $E(\Delta_2)$  είναι τα

εμβαδά των κυκλικών δακτυλίων  $\Delta_1$  και  $\Delta_2$ , αντίστοιχα.

*Μονάδες 5*



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
70<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΘΑΛΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Το τετράγωνο ενός θετικού αριθμού είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του αριθμού κατά 75. Να βρεθεί ο αριθμός.

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Αν οι αριθμοί  $\mu, \nu$  είναι θετικοί ακέραιοι και ισχύει ότι

$$4^{\mu-2} + 4^{\nu+2} \leq 2^{\mu+\nu+1},$$

να αποδείξετε ότι ο ακέραιος  $A = 2^\mu + 2^\nu$  είναι πολλαπλάσιο του 34.

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Δίνεται τρίγωνο ABΓ και έστω ΑΔ ύψος του.

(α) Αν υπάρχουν σημεία Ε και Ζ πάνω στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ, αντίστοιχα, τέτοια ώστε να ισχύουν  $\Delta E = \Delta Z$  και  $A\hat{\Delta}E = A\hat{\Delta}Z$ , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές.

(β) Αν υπάρχουν σημεία Ε και Ζ στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ (προς το μέρος του Α), αντίστοιχα, τέτοια ώστε να ισχύουν  $\Delta E = \Delta Z$  και  $A\hat{\Delta}E = A\hat{\Delta}Z$ , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές.

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**.

Μία βρύση Α γεμίζει (λειτουργώντας μόνη της) μία δεξαμενή σε τρεις ώρες. Μία δεύτερη βρύση Β γεμίζει (λειτουργώντας μόνη της) την ίδια δεξαμενή σε τέσσερις ώρες. Μία τρίτη τέλος βρύση Γ αδειάζει (λειτουργώντας μόνη της) την ίδια δεξαμενή, όταν βέβαια είναι γεμάτη, σε έξι ώρες. Ένας αυτόματος μηχανισμός ανοίγει με τυχαία σειρά και τις τρεις βρύσες με τον εξής τρόπο: ανοίγει μία βρύση, μετά από δύο ώρες ανοίγει μία άλλη και τέλος μετά από μία ώρα ανοίγει και την άλλη βρύση. Ένας άλλος μηχανισμός μετρά το χρόνο που χρειάζεται να γεμίσει η δεξαμενή και ξεκινά τη λειτουργία του μόλις πέσει νερό μέσα στη δεξαμενή. Ποια είναι εκείνη η σειρά με την οποία, αν ανοίξει τις βρύσες ο μηχανισμός, ο αριθμός των ωρών που θα χρειαστούν για να γεμίσει η δεξαμενή θα είναι ακέραιος αριθμός; Ποιος είναι σε κάθε περίπτωση αυτός ο ακέραιος αριθμός;

*Μονάδες 5*

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
70<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΘΑΛΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

Αν  $\alpha, \beta$  είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{4\sqrt{\alpha\beta}}{\alpha+\beta} \leq \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) \cdot \frac{\alpha+\beta}{2}.$$

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο  $AB\Gamma$ , εγγεγραμμένο σε κύκλο  $C(O, R)$ . Αν  $A_1, B_1, \Gamma_1$  είναι τα μέσα των πλευρών του  $B\Gamma, A\Gamma, AB$  αντίστοιχα και  $A_2, B_2, \Gamma_2$  είναι τα μέσα των  $OA, OB, O\Gamma$  αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το εξάγωνο  $A_2B_1\Gamma_2A_1B_2\Gamma_1$  έχει τις πλευρές του ίσες και ότι οι διαγωνίες του  $A_1A_2, B_1B_2$  και  $\Gamma_1\Gamma_2$  περνάνε από το ίδιο σημείο.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς  $x, y$  με  $x \geq 2009$  και  $y \geq -2009$  ισχύει ότι:

$$\sqrt{x-2009} + \sqrt{y+2009} = \frac{x+y}{2} + 1,$$

να βρεθεί η τιμή της παράστασης

$$A = \frac{x-y+2}{2}.$$

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

Να λυθεί το σύστημα:

$$\begin{cases} (x+y)^3 = z-2x-y \\ (y+z)^3 = x-2y-z \\ (z+x)^3 = y-2z-x \end{cases} \quad (\Sigma),$$

στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

Μονάδες 5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
70<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΘΑΛΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>.**

Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι  $x, y$  που να επαληθεύουν την εξίσωση

$$2x^2 + 3x(x-2) + 11x - 10y = 2015$$

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Για τη συνάρτηση  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ισχύει ότι:

$$f(x - f(y)) - f(y - f(x)) = 2f(f(x) - f(y)),$$

για κάθε  $x, y \in \mathbb{R}$ . Να αποδείξετε ότι  $f(x - f(x)) = 0$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Δίνονται τρεις θετικοί ακέραιοι αριθμοί με δεκαδική αναπαράσταση της μορφής  $\alpha \underbrace{000 \dots 000}_{2\nu\text{-ψηφία}} \alpha$ , όπου  $\alpha$  είναι θετικός μονοψήφιος ακέραιος και μεταξύ του πρώτου και

του τελευταίου ψηφίου του αριθμού  $\overline{\alpha 00 \dots 00 \alpha}$ , μεσολαβούν  $2\nu$  το πλήθος μηδενικά.

Να αποδείξετε ότι: “ή ένας από αυτούς θα διαιρείται με το 33 ή το άθροισμα κάποιων από αυτούς θα διαιρείται με το 33”.

*Μονάδες 5*

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>.**

Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$ , εγγεγραμμένο σε κύκλο  $C(O, R)$  και έστω  $A_1, B_1, \Gamma_1$  τα μέσα των

πλευρών του  $B\Gamma, A\Gamma, AB$  αντίστοιχα. Θεωρούμε τους κύκλους  $C_1(A_1, \frac{R}{2}), C_2(B_1, \frac{R}{2})$  και

$C_3(\Gamma_1, \frac{R}{2})$ . Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι  $C_1, C_2, C_3$  περνάνε από το ίδιο σημείο (έστω  $N$ ) και

ότι τα δεύτερα κοινά σημεία τους είναι τα μέσα  $A_2, B_2, \Gamma_2$  των  $OA, OB, O\Gamma$  αντίστοιχα. Στη συνέχεια να αποδείξετε ότι οι  $A_1A_2, B_1B_2, \Gamma_1\Gamma_2$  και  $ON$  περνάνε από το ίδιο σημείο.

*Μονάδες 5*

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**