ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ







Τη στιγμή που διέρχεται από το σημείο Α ενεργοποιείται ο αισθητήρας και αρχίζει την καταγραφή.
Οι τιμές που κατέγραψε ο αισθητήρας δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μέτρηση Αισθητήρα	Ταχύτητα που κατέγραψε σε *m/s*
Πρώτη	14
Δεύτερη	14
Τρίτη	14
Τέταρτη	11
Πέμπτη	8
Έκτη	5
Έβδομη	2
Όγδοη	2
Ένατη	2

12777

















10840



ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ







10136 M = 20 Kg

Χολ=? , W=? , ΘΜΚΕ









χ = 10 + 5t



10136

Χρονικό διάστημα (s)	Συνισταμένη οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα (N)
0 – 10	
10 – 30	

10136















10815



Χρονική στιγμή t (s)	Ταχύτητα υ (m/s)	Διάστημα s (m)
0	0	0
1	4	
2		8
	16	

9654







ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



α)



β)



γ)





x = 5t
10821







9153





dt=0,1sec $υ_μ$=;

για t=0,5 sec

10843

9574







10843





ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



12796 συνισταμένη δύναμη μέτρου F, αντίρροπη της ταχύτητας του, μέχρι να σταματήσει













5213



5200



11633





10813



ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ





10817



5112



10814



9011





5065



10824

9074



10824

9102





5405

10814